

1. Бензиновий генератор MAR-POL 3000 W

Модель: M82484 / BUD224

Бренд: MAR-POL

Країна відповідальності в ЄС: MAR-POL S.C. Import Export M. Ściana, K. Ściana

Гарантія: 24 місяці (гарантія виробника)

Основні характеристики

- Максимальна потужність: 3000 Вт (при 3600 об/хв)
- Номінальна потужність двигуна: 7 HP
- Вихідна напруга: 230 В
- Допоміжна напруга: 12 В
- Частота: 50 Гц
- Тип палива: бензин А-95 або А-98
- Об'єм паливного бака: 15 л
- Витрата палива: 360 г/кВт·год
- Час безперервної роботи: до 11 годин

Двигун і технічні параметри

- Тип обмотки: 100% мідна
- Об'єм двигуна: приблизно 210 см³
- Регулювання обертів двигуна: є
- Об'єм масла: 0,6 л
- Рекомендоване масло: 10W-30

Стабілізація та контроль

- Вбудований AVR: автоматичний регулятор напруги
- Вольтметр: встановлений на амортизуючих подушках
- Рівень шуму: близько 65 дБ

Габарити та вага

- Розміри (Д×Ш×В): 600 × 450 × 450 мм
- Вага: приблизно 40 кг
- Колір: синій

Ціна: 280 €



2. Бензиновий генератор DAEWOO GDA3500

Бренд: DAEWOO

Модель: GDA3500 / BUD408

Відповідальний за продукт в ЄС: DAEWOO POWER PRODUCTS sp. z o.o.

Гарантія: 24 місяці (гарантія виробника)

Потужність і продуктивність

- Максимальна потужність: 3,2 кВт
- Номінальна потужність: 2,8 кВт
- Потужність двигуна: 7,5 к.с.
- Робочий об'єм двигуна: 208 см³
- Час роботи: до 15 годин при 50% навантаження

Двигун і запуск

- Тип двигуна: бензиновий, 4-тактний



- Запуск: ручний (тросовий)
- Стандарт викидів: Euro 5

Електричні параметри

- Вихідна напруга: 230 В
- Фазність: 1-фазний
- Стабілізація напруги: AVR (автоматичний регулятор)
- Вольтметр: є

Безпека та захист

- Захист від перевантаження: так
- Датчик рівня масла: так

Паливна система та габарити

- Об'єм паливного бака: 18 л
- Вага: приблизно 40 кг

Ціна: 360 €

3. Бензиновий генератор MAR-POL 3500 W

Бренд: MAR-POL

Модель: M82482 / BUD161

Відповідальний за продукт в ЄС: MAR-POL S.C. Import Export M. Ściana, K. Ściana

Гарантія: 24 місяці (гарантія виробника)

Потужність та електричні параметри

- Максимальна потужність: 3500 Вт
- Номінальна напруга: 230 В
- Частота: 50 Гц
- Кількість розеток: 2 (усі 1-фазні)
- Коефіцієнт потужності: 1 (Cosφ)
- Стабілізація струму: стабілізація напруги та частоти
- Гармонічні спотворення: близько 3%

Час роботи

- Безперервна робота при 50% навантаженні: приблизно 12 годин
- Безперервна робота при 70% навантаженні: приблизно 8 годин

Двигун і запуск

- Тип двигуна: бензиновий, 4-тактний
- Робочий об'єм двигуна: 212 см³
- Оберти двигуна: 2600–3800 об/хв
- Регулювання обертів: є
- Тип запуску: ручний (тросовий)

Паливна система

- Тип палива: бензин А-95 або А-98
- Об'єм паливного бака: 13 л
- Витрата палива: близько 400 г/кВт·год



Шум, конструкція та габарити

- Рівень шуму: 69 дБ (на відстані 7 м)
- Антивібраційні подушки: так
- Вага: приблизно 36 кг

• Ціна: 590 €

4. Бензиновий генератор PEZAL PGG3200XS 3 кВт

Бренд: PEZAL

Модель: PGG3200XS

Тип: бензиновий генератор, 1-фазний

Стандарти: ISO 9001:2015, AQAP 2110-2016

Клас викидів: Euro 5

Потужність та електричні параметри

- Максимальна потужність: 3,0 кВт (3,0 кВА)
- Номінальна потужність: 2,7 кВт (2,7 кВА)
- Номінальний струм: 11,74 А
- Номінальна напруга: 230 В
- Частота: 50 Гц
- Коефіцієнт потужності: 1,0 (Cosφ)

Фізичні параметри

- Об'єм паливного бака: 6,5 л
- Максимальний час роботи при 100% навантаженні: до 3 годин
- Габарити (Д×Ш×В): 620 × 490 × 510 мм
- Вага (нетто, суха): 38 кг

Двигун

- Тип двигуна: 1-циліндровий, 4-тактний, бензиновий, OHV, повітряне охолодження
- Стандарт викидів: Euro 5
- Тип палива: неетильований бензин Pb95 (E5)
- Робочий об'єм двигуна: 208 см³
- Потужність двигуна: 3,8 кВт / 5,16 к.с.
- Тип масла: SAE 15W40
- Об'єм системи змащення: 0,6 л
- Тип запуску: ручний

Генератор (альтернатор)

- Тип: самозбуджуваний, синхронний, безщітковий
- Регулювання напруги: електронне, AVR
- Клас захисту: IP21
- Матеріал обмотки: мідна

Оснащення

- 2 розетки 16А / 230 В із захистом

Ціна: 260 €



5. Генератор бензиновий однофазний 3000 Вт, 7 к.с.

Бренд: Kraft&Dele

Модель: KD142

Тип: портативний генератор

Фазність: однофазний

Потужність та електричні параметри

- Максимальна потужність: 3000 Вт
- Номінальна потужність генератора: 2800 Вт
- Потужність двигуна: 7 к.с.
- Номінальна напруга: 230 В
- Частота: 50 Гц
- Кількість розеток 1-фазних: 2
- Кількість розеток 3-фазних: немає
- Додаткова інформація: вихід 12 В

Двигун і запуск

- Тип двигуна: бензиновий, 4-тактний
- Запуск: ручний

Паливна система та витрати

- Тип палива: бензин
- Об'єм паливного бака: 15 л
- Час роботи на одному баку: до 12 годин
- Середня витрата палива: 1,1 л/год

Шум, габарити та вага

- Рівень шуму: 90 дБ (L_c IEC)
- Висота: 45 см
- Ширина: 60 см
- Глибина: 45 см
- Вага пристрою: 41 кг
- Вага з упаковкою: 45 кг

Екологічні стандарти

- Європейський стандарт викидів: Euro 5

Код виробника: KD142

Ціна: 260 €



6. Агрегат електрогенераторний (бензиновий) HEX GEN 3000 Вт, однофазний, 7 к.с.

Основні дані

- Бренд: Stoner
- Модель: S12501
- Тип: портативний генератор
- Фазність: однофазний

Потужність та електричні параметри

- Максимальна потужність: 3000 Вт
- Номінальна потужність генератора: 2800 Вт

- Потужність двигуна: 7 к.с.
- Номінальна напруга: 230 В
- Частота: 50 Гц
- Кількість розеток 1-фазних: 2
- Кількість розеток 3-фазних: немає
- Додатково: вихід 12 В
- Стабілізація напруги: AVR

Двигун і запуск

- Тип двигуна: бензиновий, 4-тактний
- Запуск: ручний

Паливна система та витрати

- Тип палива: бензин
- Об'єм паливного бака: 15 л
- Час роботи на одному баку: до 11 годин
- Середня витрата палива: 0,7 л/год

Шум, габарити та вага

- Рівень шуму: 95 дБ (Lc IEC)
- Висота: 44 см
- Ширина: 43 см
- Глибина: 60 см
- Вага пристрою: 49 кг
- Вага з упаковкою: 42 кг

Ціна: 320 €



7. Агрегат електрогенераторний (бензиновий) Kraft&Dele KD695 230 В, 3,2–3,5 кВт, однофазний

Основні дані

- Бренд: Kraft&Dele
- Модель: KD695
- Тип: портативний генератор
- Фазність: однофазний

Потужність та електричні параметри

- Максимальна потужність: 3500 Вт
- Номінальна потужність генератора: 3200 Вт
- Потужність двигуна: 7 к.с.
- Номінальна напруга: 230 В
- Частота: 50 Гц
- Кількість розеток 1-фазних: 2
- Кількість розеток 3-фазних: немає
- Стабілізація напруги: AVR
- Додатково: вихід 12 В

Двигун і запуск

- Тип двигуна: бензиновий, 4-тактний
- Запуск: ручний

Паливна система та витрати

- Тип палива: бензин



- Об'єм паливного бака: 15 л
- Час роботи на одному баку: до 12 годин
- Середня витрата палива: 1,1 л/год

Шум, габарити та вага

- Рівень шуму: 95 дБ (Lc IEC)
- Висота: 55 см
- Ширина: 60 см
- Глибина: 60 см
- Вага пристрою: 52 кг
- Вага з упаковкою: 52 кг

Екологічні стандарти

- Європейський стандарт викидів: Euro 5

Код виробника: KD695

Ціна: 370 €

8. Агрегат електрогенераторний (бензиновий) Kraft&Dele KD138 3,0 кВт, однофазний

Основні дані

- Бренд: Kraft&Dele
- Модель: KD138
- Тип: портативний генератор
- Фазність: однофазний

Потужність та електричні параметри

- Максимальна потужність: 3000 Вт
- Номінальна потужність генератора: 2800 Вт
- Потужність двигуна: 7 к.с.
- Номінальна напруга: 230 В
- Частота: 50 Гц
- Кількість розеток 1-фазних: 2
- Кількість розеток 3-фазних: немає
- Додатково: вихід 12 В

Двигун і запуск

- Тип двигуна: бензиновий, 4-тактний
- Запуск: ручний

Паливна система та витрати

- Тип палива: бензин
- Об'єм паливного бака: 18 л
- Час роботи на одному баку: до 12 годин
- Середня витрата палива: 0,7 л/год

Шум, габарити та вага

- Рівень шуму: 66 дБ (Lc IEC)
- Висота: 49 см
- Ширина: 55 см
- Глибина: 44 см
- Вага пристрою: 40 кг
- Вага з упаковкою: 42 кг



Додаткова інформація

- Код виробника: KD138 + 1x nr851

Ціна: 320 €

9. Агрегат електрогенераторний інверторний (бензиновий) 2,5 кВт, однофазний, тихий

Стан та пакування

- Стан: новий
- Стан упаковки: оригінальна

Основні дані

- Бренд: без бренду
- Модель: портативний бензиновий генератор мідний 2500 Вт
- Тип: портативний генератор
- Фазність: однофазний

Потужність та електричні параметри

- Максимальна потужність: 2500 Вт
- Номінальна потужність генератора: 2500 Вт
- Номінальна напруга: 230 В
- Частота: 50 Гц
- Кількість розеток 1-фазних: 2

Двигун і запуск

- Тип двигуна: бензиновий, 4-тактний
- Запуск: ручний

Паливна система

- Тип палива: бензин
- Об'єм паливного бака: 4,16 л

Шум, вага та зручність

- Рівень шуму: 63,5 дБ (Lc IEC)
- Вага пристрою: 21,7 кг
- Вага з упаковкою: 22 кг

Екологічні стандарти

- Європейський стандарт викидів: Euro 5

Додаткова інформація

- Код виробника: Cichy Agregat Inwertorowy Prądotwórczy 2,5 kW

Ціна: 480 €



10. Агрегат електрогенераторний інверторний Könnner & Söhnen KS 3000i S 3,3 кВт, 230 В, однофазний

Основні дані

- Бренд: Könnner & Söhnen
- Модель: KS 3000i S

- Тип: портативний генератор
- Фазність: однофазний

Потужність та електричні параметри

- Максимальна потужність: 3300 Вт
- Номінальна потужність генератора: 3000 Вт
- Потужність двигуна: 5 к.с.
- Номінальна напруга: 230 В
- Частота: 50 Гц
- Кількість розеток 1-фазних: 2
- Кількість розеток 3-фазних: немає
- Додатково: вихід 12 В



Двигун і запуск

- Тип двигуна: бензиновий, 4-тактний
- Запуск: ручний

Паливна система та час роботи

- Тип палива: бензин
- Об'єм паливного бака: 4 л
- Час роботи на одному баку: до 4 годин

Шум, габарити та вага

- Рівень шуму: 95 дБ (Lc IEC)
- Висота: 46 см
- Ширина: 50 см
- Глибина: 28 см
- Вага пристрою: 23 кг
- Вага з упаковкою: 23 кг

Екологічні стандарти

- Європейський стандарт викидів: Euro 5

Код виробника: KS 3000i S

Ціна: 850 €

11. Агрегат електрогенераторний інверторний (валізний) OPTIMAT Smart Energy I2200, 2,2 кВт, однофазний, тихий

Основні дані

- Бренд: OPTIMAT
- Модель: Smart Energy I2200
- Тип: портативний (валізний) генератор
- Фазність: однофазний

Потужність та електричні параметри

- Максимальна потужність: 2200 Вт
- Номінальна потужність генератора: 2200 Вт
- Потужність двигуна: 3 к.с.
- Номінальна напруга: 230 В
- Частота: 50 Гц
- Кількість розеток 1-фазних: 2
- Кількість розеток 3-фазних: немає



- Стабілізація напруги: AVR
- Додатково: вихід 12 В

Двигун і запуск

- Тип двигуна: бензиновий, 4-тактний
- Запуск: ручний

Паливна система та час роботи

- Тип палива: бензин
- Об'єм паливного бака: 4,1 л
- Час роботи на одному баку: до 3 годин

Шум, габарити та вага

- Рівень шуму: 62 дБ (Lc IEC)
- Висота: 49 см
- Ширина: 31 см
- Глибина: 55 см
- Вага пристрою: 18,5 кг
- Вага з упаковкою: 21 кг

Екологічні стандарти

- Європейський стандарт викидів: Euro 1

Код виробника: I2200

Ціна: 730 €

12. Агрегат електрогенераторний (бензиновий) DAEWOO GDA 6500 5,5 кВт, 230 В, однофазний

Стан та пакування

- Стан упаковки: оригінальна

Основні дані

- Бренд: DAEWOO
- Модель: GDA 6500
- Тип: портативний генератор
- Фазність: однофазний

Потужність та електричні параметри

- Максимальна потужність: 5500 Вт
- Номінальна потужність генератора: 5000 Вт
- Потужність двигуна: 13 к.с.
- Номінальна напруга: 230 В
- Частота: 50 Гц
- Кількість розеток 1-фазних: 2
- Кількість розеток 3-фазних: немає
- Стабілізація напруги: AVR
- Додатково: вихід 12 В

Двигун і запуск

- Тип двигуна: бензиновий, 4-тактний
- Запуск: ручний



Паливна система

- Тип палива: бензин
- Об'єм паливного бака: 30 л

Шум, габарити та вага

- Рівень шуму: 95 дБ (Lc IEC)
- Висота: 57 см
- Ширина: 54,7 см
- Глибина: 69,5 см
- Вага пристрою: 70,7 кг
- Вага з упаковкою: 74,5 кг

Екологічні стандарти

- Європейський стандарт викидів: Euro 5

Код виробника: GDA 6500

Ціна: 600 €

13. Професійний агрегат електрогенераторний (бензиновий) Vakariten SL6500EDX 5,5 кВт, однофазний, AVR, мідна обмотка, електростартер

Стан та пакування

- Стан упаковки: оригінальна

Основні дані

- Бренд: Vakariten
- Модель: SL6500EDX
- Тип: портативний генератор
- Фазність: однофазний

Потужність та електричні параметри

- Максимальна потужність: 5500 Вт
- Номінальна потужність генератора: 5000 Вт
- Потужність двигуна: 13 к.с.
- Частота: 50 Гц
- Кількість розеток 1-фазних: 2
- Кількість розеток 3-фазних: немає
- Стабілізація напруги: AVR
- Додатково: вихід 12 В

Двигун і запуск

- Тип двигуна: бензиновий, 4-тактний
- Запуск: електричний та ручний

Паливна система та витрати

- Тип палива: бензин
- Об'єм паливного бака: 25 л
- Середня витрата палива: 1,8 л/год

Шум, габарити та вага

- Рівень шуму: 87 дБ (Lc IEC)
- Вага пристрою: 90 кг
- Вага з упаковкою: 95 кг



Код виробника: SL6500EDX

Ціна: 760 €

14. Професійний агрегат електрогенераторний (бензиновий) Mission Air 5,5 кВт, трифазний, 230/400 В, AVR, електростартер

Стан та пакування

- Стан упаковки: оригінальна

Основні дані

- Бренд: Mission Air
- Модель: агрегат електрогенераторний 5,5 кВт, 3-фазний
- Тип: портативний генератор
- Фазність: трифазний

Потужність та електричні параметри

- Максимальна потужність: 5500 Вт
- Номінальна потужність генератора: 5000 Вт
- Потужність двигуна: 13 к.с.
- Номінальна напруга: 230 В / 400 В
- Частота: 50 Гц
- Кількість розеток 1-фазних: 2
- Кількість розеток 3-фазних: 1
- Стабілізація напруги: AVR
- Додатково: вихід 12 В

Двигун і запуск

- Тип двигуна: бензиновий, 4-тактний
- Запуск: електричний та ручний

Паливна система та час роботи

- Тип палива: бензин
- Об'єм паливного бака: 25 л
- Час роботи на одному баку: до 8 годин

Шум, габарити та вага

- Рівень шуму: 91,6 дБ (Lc IEC)
- Висота: 605 мм
- Ширина: 444 мм
- Глибина: 443 мм
- Вага пристрою: 86 кг
- Вага з упаковкою: 88 кг

Код виробника

- AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY 5500W 13KM

Ціна: 820 €



15. Агрегат електрогенераторний (бензиновий) Kraft&Dele KD164 5,5 кВт, 230 В, однофазний, мідна обмотка, електростартер

Стан та пакування

- Стан упаковки: оригінальна

Основні дані

- Бренд: Kraft&Dele
- Модель: KD164
- Тип: портативний генератор
- Фазність: однофазний

Потужність та електричні параметри

- Максимальна потужність: 5500 Вт
- Номінальна потужність генератора: 5000 Вт
- Потужність двигуна: 15 к.с.
- Номінальна напруга: 230 В
- Частота: 50 Гц
- Кількість розеток 1-фазних: 2
- Кількість розеток 3-фазних: немає
- Стабілізація напруги: AVR
- Додатково: вихід 12 В



Двигун і запуск

- Тип двигуна: бензиновий, 4-тактний
- Запуск: електричний та ручний

Паливна система та витрати

- Тип палива: бензин
- Час роботи на одному баку: до 10 годин
- Середня витрата палива: 2 л/год

Шум, габарити та вага

- Рівень шуму: 66 дБ (Lc IEC)
- Висота: 52 см
- Ширина: 69 см
- Глибина: 54 см
- Вага пристрою: 80 кг
- Вага з упаковкою: 82 кг

Екологічні стандарти

- Європейський стандарт викидів: Euro 5

Код виробника: KD164

Ціна: 600 €

16. Агрегат електрогенераторний дизельний TAGRED TA10300TDS 6,5–7,0 кВт, 230/400 В, трифазний, шумоізований, AVR

Основні дані

- Бренд: TAGRED
- Модель: TA10300TDS

- Тип: портативний генератор
- Фазність: трифазний

Потужність та електричні параметри

- Максимальна потужність: 7000 Вт
- Номінальна потужність генератора: 6500 Вт
- Потужність двигуна: 14 к.с.
- Номінальна напруга: 230 В / 400 В
- Частота: 50 Гц
- Кількість розеток 1-фазних: 3
- Кількість розеток 3-фазних: 1
- Стабілізація напруги: AVR
- Додатково: вихід 12 В



Двигун і запуск

- Тип двигуна: дизельний, 4-тактний
- Запуск: електричний та ручний

Паливна система

- Тип палива: дизельне пальне
- Об'єм паливного бака: 16 л

Габарити та вага

- Висота: 71 см
- Ширина: 91 см
- Глибина: 53 см
- Вага пристрою: 158 кг

Код виробника

- TA10300TDS

Ціна: 2050 €

17. Агрегат електрогенераторний (бензиновий) Stanley SG7500 7,5 кВт, трифазний, 400 В, AVR

Стан та пакування

- Стан упаковки: оригінальна

Основні дані

- Бренд: Stanley
- Модель: SG7500
- Тип: портативний генератор
- Фазність: трифазний

Потужність та електричні параметри

- Максимальна потужність: 7500 Вт
- Номінальна потужність генератора: 7000 Вт
- Потужність двигуна: 18 к.с.
- Номінальна напруга: 400 В
- Частота: 50 Гц
- Кількість розеток 1-фазних: 2
- Кількість розеток 3-фазних: 1
- Стабілізація напруги: AVR



Двигун і запуск

- Тип двигуна: бензиновий, 4-тактний
- Запуск: електричний

Паливна система та витрати

- Тип палива: бензин
- Об'єм паливного бака: 0,44 л
- Час роботи на одному баку: до 8 годин
- Середня витрата палива: 3,12 л/год

Шум, габарити та вага

- Рівень шуму: 96 дБ (Lc IEC)
- Висота: 52 см
- Ширина: 72 см
- Глибина: 52 см
- Вага пристрою: 97 кг
- Вага з упаковкою: 99 кг

Екологічні стандарти

- Європейський стандарт викидів: Euro 5

Код виробника

- SG7500 BASIC

Ціна: 1 150 €

18. Агрегат електрогенераторний дизельний TAGRED TA10300DS 6,5–7,0 кВт, 230 В, однофазний, тихий, AVR

Основні дані

- Бренд: Tagred
- Модель: TA10300DS (однофазний)
- Тип: портативний генератор
- Фазність: однофазний

Потужність та електричні параметри

- Максимальна потужність: 7000 Вт
- Номінальна потужність генератора: 6500 Вт
- Потужність двигуна: 14 к.с.
- Номінальна напруга: 230 В
- Частота: 50 Гц
- Кількість розеток 1-фазних: 3 (у т.ч. PROFI 32A)
- Кількість розеток 3-фазних: немає
- Стабілізація напруги: AVR
- Додатково: вихід 12 В

Двигун і запуск

- Тип двигуна: дизельний, 4-тактний
- Запуск: електричний та ручний

Паливна система

- Тип палива: дизельне пальне
- Об'єм паливного бака: 12,5 л



Габарити та вага

- Висота: 127 см
- Ширина: 61 см
- Глибина: 48 см
- Вага пристрою: 130 кг

Код виробника

- 5903293514290

Ціна: 1 900 €

19. Агрегат електрогенераторний дизельний TAGRED TA10300TD 6,5–7,0 кВт, 230/400 В, трифазний, AVR

Основні дані

- Бренд: Tagred
- Модель: TA10300TD
- Тип: портативний генератор
- Фазність: трифазний

Потужність та електричні параметри

- Максимальна потужність: 7000 Вт
- Номінальна потужність генератора: 6500 Вт
- Потужність двигуна: 14 к.с.
- Номінальна напруга: 230 В / 400 В
- Частота: 50 Гц
- Кількість розеток 1-фазних: 2
- Кількість розеток 3-фазних: 1
- Стабілізація напруги: AVR
- Додатково: вихід 12 В

Двигун і запуск

- Тип двигуна: дизельний, 4-тактний
- Запуск: електричний

Паливна система

- Тип палива: дизельне пальне
- Об'єм паливного бака: 16 л

Габарити та вага

- Висота: 64 см
- Ширина: 76 см
- Глибина: 53 см
- Вага пристрою: 170 кг

Код виробника

- TA10300TD

Ціна: 1 680 €



20. Професійний агрегат електрогенераторний (бензиновий) Kowal Polska A9 PRO 8,0–8,5 кВт, 400 В, трифазний, AVR, мідна обмотка, електростартер

Стан та пакування

- Стан упаковки: оригінальна

Основні дані

- Бренд: Kowal Polska
- Модель: A9 PRO
- Тип: портативний генератор
- Фазність: трифазний

Потужність та електричні параметри

- Максимальна потужність: 8500 Вт
- Номінальна потужність генератора: 8000 Вт
- Потужність двигуна: 16 к.с.
- Номінальна напруга: 400 В
- Частота: 50 Гц
- Кількість розеток 1-фазних: 3
- Кількість розеток 3-фазних: 1
- Стабілізація напруги: AVR
- Додатково: вихід 12 В

Двигун і запуск

- Тип двигуна: бензиновий, 4-тактний
- Запуск: електричний та ручний

Паливна система та витрати

- Тип палива: бензин
- Об'єм паливного бака: 25 л
- Час роботи на одному баку: до 10 годин
- Середня витрата палива: 1,5 л/год

Шум, габарити та вага

- Рівень шуму: 96 дБ (Lc IEC)
- Висота: 64 см
- Ширина: 64 см
- Глибина: 70 см
- Вага з упаковкою: 91 кг

Екологічні стандарти

- Європейський стандарт викидів: Euro 5

Код виробника

- KowaL A9 PRO

Ціна: 1 820 €



21. Агрегат електрогенераторний дизельний KraftWele SDG9800S 3F 9,5–9,8 кВт, 400 В, трифазний, AVR

Основні дані

- Бренд: KraftWele
- Модель: SDG9800S 3F
- Тип: портативний генератор
- Фазність: трифазний

Потужність та електричні параметри

- Максимальна потужність: 9800 Вт
- Номінальна потужність генератора: 9500 Вт
- Потужність двигуна: 18 к.с.
- Номінальна напруга: 400 В
- Частота: 50 Гц
- Кількість розеток 1-фазних: немає
- Кількість розеток 3-фазних: немає
- Стабілізація напруги: AVR
- Додатково: вихід 12 В



Двигун і запуск

- Тип двигуна: дизельний, 4-тактний
- Запуск: електричний та ручний

Паливна система

- Тип палива: дизельне пальне
- Об'єм паливного бака: не вказано

Габарити та вага

- Висота: не вказано
- Ширина: 84 см
- Глибина: не вказано
- Вага пристрою: 190 кг
- Вага з упаковкою: 200 кг

Код виробника

- SDG9800S 3F

Ціна: 2 200 €

22. Агрегат електрогенераторний дизельний KraftWele SDG18000 Silent 12,8–14,4 кВт, 400 В, трифазний, AVR, шумоізований

Основні дані

- Бренд: KraftWele
- Модель: SDG18000 Silent
- Тип: портативний генератор
- Фазність: трифазний

Потужність та електричні параметри

- Максимальна потужність: 14 400 Вт
- Номінальна потужність генератора: 12 800 Вт
- Номінальна напруга: 400 В
- Кількість розеток 1-фазних: 2



- Кількість розеток 3-фазних: 1
- Стабілізація напруги: AVR
- Додатково: вихід 12 В

Двигун і запуск

- Тип двигуна: дизельний, 4-тактний
- Запуск: електричний

Паливна система

- Тип палива: дизельне пальне

Габарити та вага

- Висота: не вказано
- Глибина: не вказано

Код виробника

- SDG18000 Silent

Ціна: 6 800 €

23. Агрегат електрогенераторний дизельний KraftWele SDG18000 Silent 12,8–14,4 кВт, 400 В, трифазний, AVR, ATS, шумоізолюваний

Основні дані

- Бренд: KraftWele
- Модель: SDG18000 Silent
- Тип: портативний генератор
- Фазність: трифазний

Потужність та електричні параметри

- Максимальна потужність: 14 400 Вт
- Номінальна потужність генератора: 12 800 Вт
- Номінальна напруга: 400 В
- Кількість розеток 1-фазних: 2
- Кількість розеток 3-фазних: 1
- Стабілізація напруги: AVR
- Додатково: вихід 12 В
- Підтримка ATS: так

Двигун і запуск

- Тип двигуна: дизельний, 4-тактний
- Запуск: електричний

Паливна система

- Тип палива: дизельне пальне

Габарити та вага

- Висота: не вказано
- Глибина: не вказано

Код виробника

- SDG18000 Silent

Ціна: 7 400 €



24. Агрегат електрогенераторний KraftWele SDG16000 SUPERSILENT 16 кВА, трифазний, шумоізовований

Основні дані

- Бренд: KraftWele
- Модель: SDG16000 SUPERSILENT
- Тип: портативний генератор
- Фазність: трифазний

Потужність та електричні параметри

- Максимальна потужність: 16 000 Вт

Двигун і паливна система

- Тип палива: бензин

Код виробника

- SDG16000 SUPERSILENT

Ціна: 5 000 €



25. Агрегат електрогенераторний дизельний Genezo AN16500E3 16 кВт, трифазний

Основні дані

- Бренд: Genezo
- Модель: AN16500E3
- Тип: портативний генератор
- Фазність: трифазний

Потужність та електричні параметри

- Максимальна потужність: 16 000 Вт
- Потужність двигуна: 26 к.с.

Двигун і паливна система

- Тип двигуна: дизельний, 4-тактний
- Тип палива: дизельне пальне

Код виробника

- AN16500E3

Ціна: 5 150 €



26. Агрегат електрогенераторний дизельний Genezo GF2-120 KW ATS 120 кВт / 150 кВА, 400 В, трифазний, стаціонарний, AVR, ATS

Стан та виконання

- Тип виконання: стаціонарний
- Стан упаковки: оригінальна

Основні дані

- Бренд: Genezo
- Модель: GF2-120 KW ATS
- Тип агрегату: трифазний

Потужність та електричні параметри

- Максимальна потужність: 100 000 Вт
- Номінальна потужність генератора: 120 000 Вт
- Потужність двигуна: 200 к.с.
- Номінальна напруга: 400 В
- Частота: 50 Гц
- Кількість розеток 1-фазних: немає
- Кількість розеток 3-фазних: 1
- Стабілізація напруги: AVR
- Підтримка ATS: так

Двигун і запуск

- Тип двигуна: дизельний, 4-тактний
- Запуск: електричний

Паливна система та час роботи

- Тип палива: дизельне паливо
- Об'єм паливного бака: 300 л
- Час роботи на одному баку: до 12 годин
- Середня витрата палива: 14 л/год

Габарити

- Висота: 175 см
- Ширина: 300 см
- Глибина: 110 см

Код виробника

- GF2-120 KW ATS

Ціна: 22 000 €



27. Агрегат електрогенераторний дизельний Genezo AN-12500E1 9,0–9,5 кВт, 230 В, однофазний

Стан та пакування

- Стан упаковки: оригінальна

Основні дані

- Бренд: Genezo
- Модель: AN-12500E1
- Тип: портативний генератор
- Фазність: однофазний

Потужність та електричні параметри

- Максимальна потужність: 9500 Вт
- Номінальна потужність генератора: 9000 Вт
- Потужність двигуна: 14,5 к.с.
- Номінальна напруга: 230 В
- Частота: 50 Гц
- Кількість розеток 1-фазних: 2
- Кількість розеток 3-фазних: немає
- Стабілізація напруги: AVR



Двигун і запуск

- Тип двигуна: дизельний, 4-тактний
- Запуск: електричний

Паливна система та час роботи

- Тип палива: дизельне пальне
- Об'єм паливного бака: 30 л
- Час роботи на одному баку: до 12 годин
- Середня витрата палива: 2 л/год

Габарити та вага

- Висота: 84 см
- Ширина: 101 см
- Глибина: 60 см
- Вага пристрою: 225 кг
- Вага з упаковкою: 230 кг

Екологічні стандарти

- Європейський стандарт викидів: Euro 5

Код виробника

- AN-12500E1

Ціна: 2 600 €

28. Агрегат електрогенераторний дизельний Genezo GF2-100 KW ATS 100 кВт / 130 кВА, 400 В, трифазний, стаціонарний, AVR, ATS

Стан та виконання

- Тип виконання: стаціонарний

Основні дані

- Бренд: Genezo
- Модель: GF2-100 KW ATS
- Тип агрегату: трифазний

Потужність та електричні параметри

- Максимальна потужність: 100 000 Вт
- Номінальна потужність генератора: 100 000 Вт
- Потужність двигуна: 180 к.с.
- Номінальна напруга: 400 В
- Частота: 50 Гц
- Кількість розеток 1-фазних: немає
- Кількість розеток 3-фазних: 1
- Стабілізація напруги: AVR
- Підтримка ATS: так

Двигун і запуск

- Тип двигуна: дизельний, 4-тактний
- Запуск: електричний

Паливна система та час роботи

- Тип палива: дизельне пальне
- Об'єм паливного бака: 270 л



- Час роботи на одному баку: до 12 годин
- Середня витрата палива: 14 л/год

Габарити

- Висота: 120 см
- Ширина: 260 см
- Глибина: 110 см

Код виробника

- GF2-100 KW ATS

Ціна: 21 700 €

29. Агрегат електрогенераторний дизельний Genezo 80 кВт / 100 кВА, 400 В, трифазний, стаціонарний, ATS

Стан та виконання

- Тип виконання: стаціонарний

Основні дані

- Бренд: Genezo
- Модель: AN-53/100
- Тип агрегату: трифазний

Потужність та електричні параметри

- Максимальна потужність: 80 000 Вт
- Номінальна напруга: 400 В
- Частота: 50 Гц
- Підтримка ATS: так

Двигун і паливна система

- Тип палива: дизельне пальне

Код виробника

- GF2-80KW

Ціна: 19 800 €



30. Агрегат електрогенераторний дизельний Fogo AD7001CRA 6,0–6,5 кВт, 230 В, однофазний, AVR, розетка 32А

Стан та пакування

- Стан упаковки: оригінальна

Основні дані

- Бренд: Fogo
- Модель: AD7001CRA
- Тип: портативний генератор
- Фазність: однофазний

Потужність та електричні параметри

- Максимальна потужність: 6500 Вт
- Номінальна потужність генератора: 6000 Вт
- Номінальна напруга: 230 В



- Частота: 50 Гц
- Стабілізація напруги: AVR
- Розетка: 32А

Двигун і запуск

- Тип двигуна: дизельний
- Запуск: електричний

Паливна система

- Тип палива: дизельне пальне

Габарити та вага

- Вага пристрою: 173 кг
- Вага з упаковкою: 180 кг

Код виробника

- AD7001CRA

Ціна: 2 300 €

31. Агрегат електрогенераторний дизельний Прамас P11000 9,0–9,7 кВт (10,8 кВА), 400 В, трифазний, електростартер, AVR

Стан та пакування

- Стан упаковки: оригінальна

Основні дані

- Бренд: Прамас
- Модель: P11000
- Тип: портативний генератор
- Фазність: трифазний

Потужність та електричні параметри

- Максимальна потужність: 9700 Вт
- Номінальна потужність генератора: 9000 Вт
- Потужність двигуна: 23 к.с.
- Номінальна напруга: 400 В
- Частота: 50 Гц
- Кількість розеток 1-фазних: 2
- Кількість розеток 3-фазних: 1
- Стабілізація напруги: AVR

Двигун і запуск

- Тип двигуна: дизельний, 4-тактний
- Запуск: електричний

Паливна система та час роботи

- Тип палива: дизельне пальне
- Об'єм паливного бака: 24 л
- Час роботи на одному баку: до 9 годин
- Середня витрата палива: 2,5 л/год

Шум, габарити та вага

- Рівень шуму: 96 дБ (Lc IEC)



- Висота: 98 см
- Ширина: 65 см
- Глибина: 140 см
- Вага пристрою: 320 кг
- Вага з упаковкою: 350 кг

Код виробника

- PF113TYAZ00

Ціна: 9 800 €

32. Агрегат електрогенераторний дизельний Machtmann MN-10Q 10–11 кВт, трифазний, стаціонарний, ATS, AVR

Стан та виконання

- Тип виконання: стаціонарний
- Стан упаковки: оригінальна

Основні дані

- Бренд: Machtmann
- Модель: MN-10Q
- Тип агрегату: трифазний

Потужність та електричні параметри

- Максимальна потужність: 11 000 Вт
- Номінальна потужність генератора: 10 000

Вт

- Частота: 50 Гц
- Кількість розеток 1-фазних: 2
- Стабілізація напруги: AVR
- Підтримка ATS: так

Двигун і запуск

- Тип двигуна: дизельний, 4-тактний
- Запуск: електричний

Паливна система

- Тип палива: дизельне пальне

Код виробника

- MN-Q10

Ціна: 7 700 €

33. Агрегат електрогенераторний дизельний Machtmann MN-10Y 15–16,5 кВт, трифазний, стаціонарний, ATS, AVR

Стан та виконання

- Тип виконання: стаціонарний
- Стан упаковки: оригінальна

Основні дані

- Бренд: Machtmann



- Модель: MN-10Y
- Тип агрегату: трифазний

Потужність та електричні параметри

- Максимальна потужність: 16 500 Вт
- Номінальна потужність генератора: 15 000 Вт
- Частота: 50 Гц
- Кількість розеток 1-фазних: 2
- Стабілізація напруги: AVR
- Підтримка ATS: так
- Додатково: вихід 12 В

Двигун і запуск

- Тип двигуна: дизельний, 4-тактний
- Запуск: електричний

Паливна система

- Тип палива: дизельне пальне

Код виробника

- MN-Q15

Ціна: 8 300 €



34. Агрегат електрогенераторний дизельний Machtmann MN20KW 20 кВт, трифазний, стаціонарний, ATS, AVR

Стан та виконання

- Тип виконання: стаціонарний
- Стан упаковки: оригінальна

Основні дані

- Бренд: Machtmann
- Модель: MN20KW
- Тип агрегату: трифазний

Потужність та електричні параметри

- Максимальна потужність: 20 000 Вт
- Номінальна потужність генератора: 20 000 Вт
- Кількість розеток 1-фазних: 2
- Стабілізація напруги: AVR
- Підтримка ATS: так
- Додатково: вихід 12 В

Двигун і запуск

- Тип двигуна: дизельний, 4-тактний
- Запуск: електричний

Паливна система

- Тип палива: дизельне пальне

Ціна: 10 400 €



35. Агрегат електрогенераторний дизельний Machtmann MN-25R 25–27,5 кВт, трифазний, стаціонарний, ATS, AVR

Стан та виконання

- Тип виконання: стаціонарний
- Стан упаковки: оригінальна

Основні дані

- Бренд: Machtmann
- Модель: MN-25R
- Тип агрегату: трифазний

Потужність та електричні параметри

- Максимальна потужність: 27 500 Вт
- Номінальна потужність генератора: 25 000 Вт
- Кількість розеток 1-фазних: 2
- Стабілізація напруги: AVR
- Підтримка ATS: так
- Додатково: вихід 12 В

Двигун і запуск

- Тип двигуна: дизельний, 4-тактний
- Запуск: електричний

Паливна система

- Тип палива: дизельне пальне

Код виробника

- MN-25R

Ціна: 11 000 €



36. Агрегат електрогенераторний дизельний Machtmann MN-30R 30–33 кВт, трифазний, стаціонарний, ATS, AVR

Стан та виконання

- Тип виконання: стаціонарний
- Стан упаковки: оригінальна

Основні дані

- Бренд: Machtmann
- Модель: MN-30R
- Тип агрегату: трифазний

Потужність та електричні параметри

- Максимальна потужність: 33 000 Вт
- Номінальна потужність генератора: 30 000 Вт
- Частота: 50 Гц
- Кількість розеток 1-фазних: 2
- Стабілізація напруги: AVR
- Підтримка ATS: так
- Додатково: вихід 12 В



Двигун і запуск

- Тип двигуна: дизельний, 4-тактний
- Запуск: електричний

Паливна система

- Тип палива: дизельне пальне

Код виробника

- MN-30R

Ціна: 12 320 €

37. Агрегат електрогенераторний дизельний Machtmann MN-40R 40–44 кВт, трифазний, стаціонарний, ATS, AVR

Стан та виконання

- Тип виконання: стаціонарний
- Стан упаковки: оригінальна

Основні дані

- Бренд: Machtmann
- Модель: MN-40R
- Тип агрегату: трифазний

Потужність та електричні параметри

- Максимальна потужність: 44 000 Вт
- Номінальна потужність генератора: 40 000 Вт
- Кількість розеток 1-фазних: 2
- Стабілізація напруги: AVR
- Підтримка ATS: так
- Додатково: вихід 12 В



Двигун і запуск

- Тип двигуна: дизельний, 4-тактний
- Запуск: електричний

Паливна система

- Тип палива: дизельне пальне

Код виробника

- MN-40R

Ціна: 14 150 €

38. Агрегат електрогенераторний дизельний Machtmann MN-50C 50 кВт, трифазний, стаціонарний, ATS, AVR, двигун Cummins

Стан та виконання

- Тип виконання: стаціонарний
- Стан упаковки: оригінальна

Основні дані

- Бренд: Machtmann
- Модель: MN-50C
- Тип агрегату: трифазний

Потужність та електричні параметри

- Максимальна потужність: 50 000 Вт
- Номінальна потужність генератора: 50 000 Вт
- Кількість розеток 1-фазних: 2
- Стабілізація напруги: AVR
- Підтримка ATS: так
- Додатково: вихід 12 В

Двигун і запуск

- Тип двигуна: дизельний, 4-тактний (Cummins)
- Запуск: електричний

Паливна система

- Тип палива: дизельне пальне

Габарити та вага

- Вага пристрою: 1 150 кг

Код виробника

- MN-50C

Ціна: 24 500 €



39. Агрегат електрогенераторний дизельний Machtmann MN-YS80 80–88 кВт, трифазний, стаціонарний, ATS, AVR, двигун YUCHAI

Стан та виконання

- Тип виконання: стаціонарний
- Стан упаковки: оригінальна

Основні дані

- Бренд: Machtmann
- Модель: MN-YS80
- Тип агрегату: трифазний

Потужність та електричні параметри

- Максимальна потужність: 88 000 Вт
- Номінальна потужність генератора: 80 000 Вт
- Кількість розеток 1-фазних: 2
- Стабілізація напруги: AVR
- Підтримка ATS: так

Двигун і запуск

- Тип двигуна: дизельний, 4-тактний (YUCHAI)
- Запуск: електричний

Паливна система та час роботи

- Тип палива: дизельне пальне
- Час роботи на одному баку: до 16 годин



Габарити та вага

- Вага пристрою: 1 250 кг

Код виробника

- MN-YC80

Ціна: 25 000 €

40. Агрегат електрогенераторний дизельний Machtmann MN-100R 100 кВт, трифазний, стаціонарний, ATS, AVR, двигун Ricardo

Стан та виконання

- Тип виконання: стаціонарний
- Стан упаковки: оригінальна

Основні дані

- Бренд: Machtmann
- Модель: MN-100R
- Тип агрегату: трифазний

Потужність та електричні параметри

- Максимальна потужність: 100 000 Вт
- Номінальна потужність генератора: 100 000 Вт
- Кількість розеток 1-фазних: 2
- Стабілізація напруги: AVR
- Підтримка ATS: так
- Додатково: вихід 12 В

Двигун і запуск

- Тип двигуна: дизельний, 4-тактний (Ricardo)
- Запуск: електричний

Паливна система

- Тип палива: дизельне пальне

Габарити та вага

- Вага пристрою: 1 650 кг

Код виробника

- MN-100R

Ціна: 27 000 €



41. Агрегат електрогенераторний дизельний Machtmann MN-YC100 100–110 кВт, трифазний, стаціонарний, ATS, AVR, двигун YUCHAI

Стан та виконання

- Тип виконання: стаціонарний
- Стан упаковки: оригінальна

Основні дані

- Бренд: Machtmann

- Модель: MN-YS100
- Тип агрегату: трифазний

Потужність та електричні параметри

- Максимальна потужність: 110 000 Вт
- Номінальна потужність генератора: 100 000 Вт
- Кількість розеток 1-фазних: 2
- Стабілізація напруги: AVR
- Підтримка ATS: так

Двигун і запуск

- Тип двигуна: дизельний, 4-тактний (YUCHAI)
- Запуск: електричний

Паливна система та час роботи

- Тип палива: дизельне пальне
- Час роботи на одному баку: до 16 годин

Габарити та вага

- Вага пристрою: 1 750 кг

Код виробника

- MN-YS100

Ціна: 30 000 €



42. Агрегат електрогенераторний дизельний Machtmann MN-YS120 120–132 кВт, трифазний, стаціонарний, ATS, AVR, двигун YUCHAI

Стан та виконання

- Тип виконання: стаціонарний
- Стан упаковки: оригінальна

Основні дані

- Бренд: Machtmann
- Модель: MN-YS120
- Тип агрегату: трифазний

Потужність та електричні параметри

- Максимальна потужність: 132 000 Вт
- Номінальна потужність генератора: 120 000 Вт
- Кількість розеток 1-фазних: 2
- Кількість розеток 3-фазних: 2
- Стабілізація напруги: AVR
- Підтримка ATS: так

Двигун і запуск

- Тип двигуна: дизельний, 4-тактний (YUCHAI)
- Запуск: електричний

Паливна система та час роботи

- Тип палива: дизельне пальне
- Час роботи на одному баку: до 16 годин



Габарити та вага

- Вага пристрою: 1 850 кг

Код виробника

- MN-YC120

Ціна: 32 000 €

43. Агрегат електрогенераторний дизельний Machtmann MN-YC150 150–165 кВт, трифазний, стаціонарний, ATS, AVR, двигун YUCHAI

Стан та виконання

- Тип виконання: стаціонарний
- Стан упаковки: оригінальна

Основні дані

- Бренд: Machtmann
- Модель: MN-YC150
- Тип агрегату: трифазний

Потужність та електричні параметри

- Максимальна потужність: 165 000 Вт
- Номінальна потужність генератора: 150 000 Вт
- Кількість розеток 1-фазних: 2
- Кількість розеток 3-фазних: 2
- Стабілізація напруги: AVR
- Підтримка ATS: так

Двигун і запуск

- Тип двигуна: дизельний, 4-тактний (YUCHAI)
- Запуск: електричний

Паливна система та час роботи

- Тип палива: дизельне пальне
- Час роботи на одному баку: до 16 годин

Габарити та вага

- Вага пристрою: 1 950 кг

Код виробника

- MN-YC150

Ціна: 50 400 €



44. Агрегат електрогенераторний інверторний Kraft&Dele KD681 3,0–3,3 кВт, 230 В, однофазний

Стан та виконання

- Тип: портативний генератор

Основні дані

- Бренд: Kraft&Dele
- Модель: KD681
- Фазність: однофазний

Потужність та електричні параметри

- Максимальна потужність: 3300 Вт
- Номінальна потужність генератора: 3000 Вт
- Потужність двигуна: 1,36 к.с.
- Номінальна напруга: 230 В
- Частота: 50 Гц
- Кількість розеток 1-фазних: 2
- Кількість розеток 3-фазних: немає
- Додатково: вихід 12 В

Двигун і запуск

- Тип двигуна: інформація не вказана
- Запуск: ручний

Паливна система та час роботи

- Тип палива: бензин
- Об'єм паливного бака: 7,5 л
- Час роботи на одному баку: до 6 годин
- Середня витрата палива: 0,75 л/год

Шум, габарити та вага

- Рівень шуму: 66 дБ (Lc IEC)
- Висота: 53 см
- Ширина: 36 см
- Глибина: 64 см
- Вага пристрою: 33 кг
- Вага з упаковкою: 33 кг

Екологічні стандарти

- Європейський стандарт викидів: Euro 4

Код виробника

- KD681

Ціна: 1 050 €



45. Агрегат электрогенераторный бензиновый Einbach BT2500 2,8–5,5 кВт, 230/400 В, трифазный, AVR, выход 12 В

Основні дані

- Бренд: Einbach
- Модель: BT2500
- Тип: портативний генератор
- Фазність: трифазний

Потужність та електричні параметри

- Максимальна потужність: 5500 Вт
- Номінальна потужність генератора: 2800 Вт
- Потужність двигуна: 7,5 к.с.
- Кількість розеток 1-фазних: 2
- Кількість розеток 3-фазних: 1
- Стабілізація напруги: AVR
- Додатково: вихід 12 В



Двигун і запуск

- Тип двигуна: бензиновий, 4-тактний
- Запуск: ручний

Паливна система та час роботи

- Тип палива: бензин
- Час роботи на одному баку: до 10 годин

Габарити та вага

- Висота: 43 см
- Ширина: 60,5 см
- Глибина: 42,5 см
- Вага пристрою: 40 кг
- Вага з упаковкою: 41 кг

Код виробника

- agregat prądotwórczy 1+3-fazowy

Ціна: 460 €

46. Агрегат електрогенераторний бензиновий DAEWOO GDA 6500 5,0–5,5 кВт, 230 В, однофазний, AVR

Стан та пакування

- Стан упаковки: оригінальна

Основні дані

- Бренд: Daewoo
- Модель: GDA 6500
- Тип: портативний генератор
- Фазність: однофазний

Потужність та електричні параметри

- Максимальна потужність: 5 500 Вт
- Номінальна потужність генератора: 5 000 Вт
- Потужність двигуна: 13 к.с.
- Номінальна напруга: 230 В
- Частота: 50 Гц
- Кількість розеток 1-фазних: 2
- Кількість розеток 3-фазних: немає
- Стабілізація напруги: AVR
- Додатково: вихід 12 В

Двигун і запуск

- Тип двигуна: бензиновий, 4-тактний
- Запуск: ручний

Паливна система

- Тип палива: бензин
- Об'єм паливного бака: 30 л

Шум, габарити та вага

- Рівень шуму: 95 дБ (Lc IEC)
- Висота: 57 см



- Ширина: 54,7 см
- Глибина: 69,5 см
- Вага пристрою: 70,7 кг
- Вага з упаковкою: 74,5 кг

Екологічні стандарти

- Європейський стандарт викидів: Euro 5

Код виробника

- GDA 6500

Ціна: 1 150 €

47. Агрегат електрогенераторний дизельний Machtmann MN-10Y 10 кВт, трифазний, стаціонарний, ATS, AVR

Стан та виконання

- Тип виконання: стаціонарний
- Стан упаковки: оригінальна

Основні дані

- Бренд: Machtmann
- Модель: MN-10Y
- Тип агрегату: трифазний

Потужність та електричні параметри

- Максимальна потужність: 10 000 Вт
- Номінальна потужність генератора: 10 000 Вт
- Кількість розеток 1-фазних: 2
- Стабілізація напруги: AVR
- Підтримка ATS: так
- Додатково: вихід 12 В

Двигун і запуск

- Тип двигуна: дизельний, 4-тактний
- Запуск: електричний

Паливна система

- Тип палива: дизельне пальне

Код виробника

- MN-10Y

Ціна: 9 200 €



